



C30

La cloison
fine sublimée



WWW.QOVANS.COM



C30

finesse

TRANSPARENCE

Élégance

PERSON
NALISATION

POLYVALENCE
POLYVALENCE
POLYVALENCE

**CLIPS® C30 : LA
CLOISON LA PLUS
FINE DE LA GAMME
CLIPS® AUX CHOIX
ESTHÉTIQUES INFINIS**

UNE NOUVEAUTÉ TOUT EN FINESSE

La nouvelle **Clips® C30** est une cloison simple vitrage bord à bord, sans montant intermédiaire et toute hauteur, à **ossature aluminium affinée de 30 mm** pour offrir un design léger. En jouant sur la transparence et favorisant le passage de la lumière, la cloison se fait discrète et élégante avec ses lignes épurées.

UNE ÉLÉGANCE SUBLIMÉE

QOVANS est le **1^{er} acteur en France** à avoir intégré le **savoir-faire de la sublimation de l'aluminium** sur son site de Falaise en Normandie. Nous vous offrons la possibilité de donner des tons sublimés à vos profils : **essences de bois, carbone... ou tout autre type de finition.**

Clips® C30 remplace la **Lios®**.



CLIPS® C30 : LA CLOISON FINE EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME CLIPS® OFFRANT LA MÊME QUALITÉ ET FACILITÉ DE POSE

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Compatibilité système : liaison perpendiculaire entre C+ et C30 possible
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 30 mm • Hauteur de lisse 28 mm et 35 mm (compatible système C+) • Grande hauteur : 3000 mm (au-delà sur consultation)
Configurations	<ul style="list-style-type: none"> • Simple vitrage centré à chants polis • Vitrage bord à bord - toute hauteur - Vitré sur allège • Tenue des vitrages verticalement : joint transparent PMMA ou montant intermédiaire (pour obtenir une finition type verrière) • Porte toute hauteur, porte avec imposte vitrée ou porte bois imposte filante • Coloris stock : blanc 9010 et noir 900 sablé • Paumelles anodisées ou laquées en option • Sublimation : disponible dans la gamme SUBLIM'ART de Qovans ou tous types d'essences de bois • Possibilité de faire des angles variables
Portes	<p>Compatibilité avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCA 30 : porte cadre aluminium à vantail vitré intégré simple ou double vitrage, béquille de type "ronde" ou type "dual", porte compatible C+ • Porte verre à vantail type Clarit® sur paumelles • Porte bois à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié
Huisserie aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Forme carrée • Possibilité de montage en toute hauteur ou en imposte vitrée ou porte bois imposte filante
Pose	<p>Simple et rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil monobloc en U en haut et en bas, compatible avec Système C+ • Départs et angles divers : angles à 90° (droit ou vitrage collé) • Profil à bout de cloison ou bord libre
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Équerre • Fixation sol et faux plafond obligatoire
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • Acoustique : valeurs de 32 à 36 dB (verre standard ou silence) • Garde-corps
Vitrage	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages admissibles de 10 mm à 12,8 mm suivant la hauteur et le degré d'affaiblissement acoustique souhaité • Épaisseur du verre compatible type 10 trempé, 55.2, 12 trempé, 66.2 Clair et/ou Silence pour montage bord à bord • Nouveaux joints pour vitrage acceptant 33.2 ou 44.2 pour montage de châssis entre poteaux • Vitrages trempés ou feuilletés, assemblés par un profil fin de jonction (cristal transparent ou profil transparent = PMMA) ou collage avec de l'adhésif double face VHB de 2 mm • Possibilité de sabler le vitrage suivant un graphisme, coller un film décoratif ou verre laqué
Certifications environnementales	<p>Notre système C30 est compatible avec les normes environnementales :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div>



Nouvelle porte cadre aluminium fine

C'est une porte de bureau vitrée à **ossature aluminium affinée (PCA)**. Battante, elle offre un **design contemporain** et léger qui en fait une porte de bureau à **l'esthétique** exceptionnelle, du fait des **possibilités de personnalisation qu'offre notre procédé de sublimation**.



Dimensions	Épaisseur 40 mm / Hauteur maxi 2950 mm / Largeur maxi 930 mm
Système d'accrochage	Paumelles
Option(s)	• Battante : Simple / Double • Avec ou sans canon européen
Acoustique	8 PV attestant d'un affaiblissement. • Simple vitrage : jusqu'à 35 dB • Bloc-porte : jusqu'à 33 dB • Porte + huisserie : jusqu'à 39 dB
Remplissage	Simple et double vitrage en 6 mm et 8 mm (Porte Dual) pris en portefeuille dans l'ossature en simple vitrage, double vitrage sur châssis
Quincaillerie et accessoires	• 2 gammes de béquilles inox tenues en stock • Butées, canons, ferme-portes (encastré ou non), paumelles (en applique), plinthe automatique
Produits recommandés	Système C30 et compatible systèmes C+



Un projet, une question ?
Contactez-nous !

Qovans
Rue de l'industrie 14700 Falaise
E > contact@qovans.com
T > +33 (0)2 31 40 44 04



WWW.QOVANS.COM