




Personnalisez vos cabines, en ajoutant les gravures de votre choix.

## DIMENSIONS



Usinage au centre de la porte



## MODÈLES DE PICTOGRAMMES



D'autres pictogrammes sont disponibles sur consultation.

► N° Indigo 0 825 27 49 39

0,18 € TTC / MN

Saniclips® a sélectionné pour vous 30 décors tendances.  
D'autres décors parmi les gammes de Polyrey et d'Abet sont disponibles sur consultation.

## LES UNIS



Blanc Menuires  
G015



Gris perle  
G003



Gris orage  
G059



Grigio chiaro  
478



Sabbia  
414



Sahara beige  
1816



Bleu turquoise  
B119



Blu Faenza  
859



Blu Pavone  
849



Genêt  
G031



Pomme verte  
P092



Cactus  
C049



Orchidée  
O077



Porpora  
427



Rosso prugna  
836



Vinyle  
V014



Capucine  
C062



Rouge cerise  
R036

## LES MOUCHETES



Galéo Blanc  
Menuires  
G017



Galéo gris  
Tourterelle  
G027



Luna Beige  
L016

## LES FANTAISIES



Banian noirci  
B101



Banian blanchi  
B100



Chêne de fil naturel  
C098



Brossé gris  
B092



Béton bullé  
B133



Brasilia  
B041



Textus poivre  
T087



Argile sablée  
A103



Rouille  
R049

**DESCRIPTION**

Les cabines EPURE 13 ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des ERP.

- Du stratifié compact pour la facilité d'entretien et la résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures
- Des accessoires en aluminium anodisé soigneusement choisis pour la durabilité et l'esthétisme du produit
- Des profilés toute hauteur et un système de montage bien pensé pour une pose rapide et solide
- Des dimensions standards conformes à la norme accessibilité dans les ERP.

Les panneaux de 13 mm d'épaisseur apportent aux cabines encore plus de robustesse et une qualité haut de gamme accentuée par sa visserie non apparente en façade.

		CARACTÉRISTIQUES	MATÉRIAUX
PANNEAUX	<b>Portes</b>	En applique Butées anti bruit auto adhésives (3 par porte)	Compact stratifié 12,5 mm Finition satinée Polyrey ou Abet selon le coloris
	<b>Meneaux</b>	Sur mesure	
	<b>Refends</b>	Autoportants jusqu'à 1600 mm, Au-delà deux panneaux sont nécessaires	
ASSEMBLAGES PANNEAUX	<b>Profilés</b>	Toute hauteur Visserie inox traversante	Aluminium laqué
	<b>Bandeaux</b>	Rectangulaires 58x30 Caches à l'arrière et (embouts) sur les côtés	Aluminium laqué
	<b>Paumelles</b>	3 par porte dont une à ressort pour assurer la fermeture automatique 2 dans les cabines PMR	Aluminium anodisé
FIXATIONS MURALES	<b>Profilés</b>	Profilé U sur toute la hauteur	Aluminium laqué
ACCESSOIRES (pré-montés en usine, livrés en sachets)	<b>Pieds</b>	Hauteur réglable de 140 à 170 mm Deux pieds par meneau intermédiaire Vis de fixation au sol masquées par un cache	Aluminium anodisé
	<b>Verrous/poignées</b>	Rotatifs avec voyant libre/occupé Portes décondamnables de l'extérieur	Aluminium anodisé
FINITIONS	<b>Chants</b>	Polis et arrondis	Stratifié usiné
	<b>Visserie</b>	Non apparente en façade	Inox A2
	<b>Coloris</b>	Un pour les séparations et les meneaux et un pour les portes (plus-value pour chaque couleur supplémentaire)	Cf nuancier Collection COMPACT

## Certifications




Toutes les dimensions de nos cabines standards sont conformes à la norme accessibilité.


► N° Indigo 0 825 27 49 39

0,18 € TTC / MN

## CABINE STANDARD



## CABINE PMR



Les zones à l'intérieur du cercle et du rectangle bleus doivent être libres pour permettre la manoeuvre du fauteuil et son déplacement.

BANDEAU DE FAÇADE




PROFILS D'ASSEMBLAGE



PAUMELLES



PIEDS



VERROUS



POIGNÉES



**DESCRIPTION**

Les cabines EPURE 10 ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des ERP.

- Du stratifié compact pour la facilité d'entretien et la résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures
- Des accessoires soigneusement choisis pour la durabilité et l'esthétisme du produit
- Des profilés toute hauteur et un système de montage bien pensé pour une pose rapide et solide
- Des dimensions standards conformes à la norme accessibilité dans les ERP.

		CARACTÉRISTIQUES	MATÉRIAUX
PANNEAUX	<b>Portes</b>	En applique Butées anti bruit auto adhésives (3 par porte)	Compact stratifié 10 mm Finition satinée Polyrey ou Abet selon le coloris
	<b>Meneaux</b>	Sur mesure	
	<b>Refends</b>	Autoportants jusqu'à 1600 mm, Au-delà deux panneaux sont nécessaires	
ASSEMBLAGES PANNEAUX	<b>Profilés</b>	Toute hauteur Visserie inox traversante	Aluminium laqué
	<b>Bandeaux</b>	Rectangulaires 58x30 Caches à l'arrière et (embouts) sur les côtés	Aluminium laqué
	<b>Paumelles</b>	3 par porte dont une à ressort pour assurer la fermeture automatique	Aluminium anodisé ou nylon
FIXATIONS MURALES	<b>Profilés</b>	Profilé U sur toute la hauteur	Aluminium laqué
ACCESSOIRES (pré-montés en usine, livrés en sachets)	<b>Pieds</b>	Hauteur réglable de 90 à 130 mm Deux pieds par meneau intermédiaire Vis de fixation au sol masquées par un cache	Aluminium anodisé ou nylon
	<b>Verrous/poignées</b>	Rotatifs avec voyant libre/occupé Portes décondamnables de l'extérieur	Aluminium anodisé ou nylon
FINITIONS	<b>Chants</b>	Polis et arrondis	Stratifié usiné
	<b>Visserie</b>	Apparente en façade	Inox A2
	<b>Coloris</b>	Un pour les séparations et les meneaux et un pour les portes (plus-value pour chaque couleur supplémentaire)	Cf nuancier Collection COMPACT

## Certifications




Toutes les dimensions de nos cabines standards sont conformes à la norme accessibilité.


► N° Indigo 0 825 27 49 39

0,18 € TTC / MN

## CABINE STANDARD



## CABINE PMR



Les zones à l'intérieur du cercle et du rectangle bleus doivent être libres pour permettre la manoeuvre du fauteuil et son déplacement.

BANDEAU DE FAÇADE




PAUMELLES



PIEDS



PROFILS D'ASSEMBLAGE



VERROUS



POIGNÉES



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Faciles d'entretien, hygiéniques et très résistants les séparateurs Saniclips seront le complément idéal de vos espaces sanitaires

Avec ou sans pieds, ils sont maintenus sur toute la hauteur par une cornière en aluminium laqué assurant leur stabilité.

Il existe deux types de séparateurs :

- Les séparateurs d'urinoirs adultes
- Les écrans de séparations enfants

	CARACTÉRISTIQUES	MATÉRIAUX
<b>PANNEAUX</b>	Décors au choix dans la collection compact	Stratifié 10 ou 13 mm
<b>FIXATION</b>	Profil toute hauteur	Aluminium laqué
<b>PIEDS</b>	Avec ou sans pieds	Nylon ou aluminium anodisé
<b>CHANTS</b>	Polis et arrondis	

### Certifications



## Adultes

Avec pieds

Sans pieds



Droit

400x1250



Voile

480x1430



Droit

400x600

## Enfants

Avec pieds



Droit

850x700



Nuage

850x700

► N° Indigo 0 825 27 49 39

0,18 € TTC / MN


# FICHE TECHNIQUE PORTES DE RENOVATION



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A l'aide de deux profilés en aluminium, la porte rénovation s'intégrera parfaitement entre deux murs préexistants pour la réhabilitation de vos blocs sanitaires. Conçue sur-mesure, elle s'adapte à tous types de matériaux (pierre, béton...).


	CARACTÉRISTIQUES	MATÉRIAUX
<b>PANNEAUX</b>	Décors au choix dans la collection compact	Stratifié 10 ou 13 mm
<b>FIXATION</b>	3 paumelles dont une à ressort	Nylon
<b>SERRURE</b>	verrou (différent selon le sens d'ouverture)	Nylon
<b>CHANTS</b>	Polis et arrondis	Stratifié usiné



Ouverture vers l'extérieur

Ouverture vers l'intérieur

## Certifications



► N° Indigo 0 825 27 49 39

0,18 € TTC / MN

